

-Номер контрольно - надзорного мероприятия
24220041000100539030 / 2022038298



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел в городе Лесосибирске
Красноярский край, г. Лесосибирск, улица Мира, 5

от «14» июня 2022 г., 17 час. 00 мин. № 11431

Место составления акта: территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Лесосибирске,
662547 Красноярский край г. Лесосибирск, ул. Мира, 5

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением началь-
ника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярс-
кому краю в г.Лесосибирске - главного государственного санитарного
врача по г. Лесосибирску, г.Енисейску, Енисейскому, Казачинскому, Пиров-
скому и Северо- Енисейскому районам Я. И. Вецлером № 2126 от
26.05.2022 г.

Учетный номер плановой выездной проверки: ЕРКНМ
24220041000100539030 / 2022038298

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерально-
го государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена:

1) Морозовой Олесеи Дмитриевной, главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Лесосибирске (руководитель группы);

2) Ярных Ниной Александровной - старшим специалистом 1 разряда
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Лесосибирске;

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты
экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красно-

ярском крае» в г. Лесосибирске, имеющей аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 от 20.05.2016 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Раменская Алия Гаптулхатовна, лаборант отделения отбора и приемки проб и образцов, Забава Дарья Михайловна, эксперт-физик.

5. Выездная проверка проведена в отношении: 1) деятельности, действия (бездействия) организации - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Абалаковская средняя общеобразовательная школа №1», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 2) зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, предметов, материалов, и других объектов, которыми владеет и пользуется муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Абалаковская средняя общеобразовательная школа №1», к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении образовательной деятельности.

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20; 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «а»; 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «б»; 663147, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 2.

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Абалаковская СОШ №1», ИНН 2447004200, ОГРН 1022401274928, место нахождения юридического лица: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.06.2022 г., 10 часов 00 минут по 14.06.2022 г., 17 часов 00 минут.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа 40 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, помещений, оборудования, инвентаря, по результатам которого составлен протокол осмотра № 10678 от 01.06.2022_в следующие сроки:

с 01.06.2022г., 10 час.00 мин.

по 01.06.2022г. 10 час. 35 мин;

по месту: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20;

составлен протокол осмотра № 10677 от 01.06.2022_в следующие сроки:

с 01.06.2022г., 10 час.35 мин.

по 01.06.2022г. 11 час. 10 мин;

по месту: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «а»;

составлен протокол осмотра № 10676 от 01.06.2022г. в следующие сроки:

с 01.06.2022г., 11 час.15 мин.

по 01.06.2022г. 11 час. 45 мин;

по месту: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «б»;

составлен протокол осмотра № 10675 от 01.06.2022_в следующие сроки:

с 01.06.2022г., 12 час.00 мин.

по 01.06.2022г. 13 час. 00 мин;

по месту: 663147, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 20.

2) отбор проб готовой продукции, по результатам которого составлен протокол отбора проб готовой продукции № 991 от 01.06.2022 в следующие сроки:

с 01.06.2022г., 12 час.10 мин.

по 01.06.2022г. 12 час. 25 мин;

по адресу: 663147, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 2;

3) Проведение инструментальных измерений физических факторов, протокол осмотра № 10678 от 01.06.2022г., в следующие сроки:

с 01.06. 2022г. 10 час.15 мин.

по 01.06.2022г. 10 час. 30 мин, по адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20;

протокол осмотра № 10677 от 01.06.2022г.,

в следующие сроки:

с 01.06. 2022г. 10 час.35 мин.

по 01.06.2022г. 10 час. 45 мин, по адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «а»;

протокол осмотра № 10676 от 01.06.2022г.,

в следующие сроки:

с 01.06. 2022г. 10 час.50 мин.

по 01.06.2022г. 11 час. 00 мин, по адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «б»;

протокол осмотра № 10675 от 01.06.2022г.,

в следующие сроки:

с 01.06. 2022г. 12 час.15 мин.

по 01.06.2022г. 12 час. 30 мин, по адресу: 663147, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 2.

По результатам инструментального обследования составлены протоколы измерений физических факторов: 137-192, 137-193, 137-194, 137-195 от 01.06.2022

3) Проведение испытаний отобранных проб готовой продукции, по результатам которых составлены протокола исследований №№ 123-603, 123-604, 123-605 от 08.06.2022г., 123-606 от 06.06.2022г., № 123-607 от 14.06.2022

в следующие сроки:

с 01.06. 2022г. по 14.06.2022г., по адресу: 662547, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) приказ о назначении руководителя учреждения № 03-01-009 от 25.10.2010;

2) свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2015;

3) договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей;

4) списки комплектования детей и подростков по классам;

5) списки комплектования детей по группам;

6) расписание занятий, утвержденное руководителем учреждения;

7) режим дня, утвержденный руководителем учреждения;

8) список сотрудников учреждения с указанием должности;

9) личные медицинские книжки сотрудников учреждения, другие документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников;

10) документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения;

11) договор на отпуск (получение) питьевой воды № 66-2022А от 17.01.2022, горячей воды из систем водоснабжения и приему (сбросу) сточных вод в канализацию; на отопление № 108-2022А от 01.02.2022,

12) технический паспорт объекта;

13) контракт на оказание услуг по обращению с ТКО № ЛТЗ-Б-0000764, акты выполненных работ;

14) муниципальный контракт № ЭА.2021.61 от 29.11.20211 оказание услуг по транспортировке на демеркуризацию, обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов.

15) договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ № 3224 от 10.01.2022, акты выполненных работ

16) документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие наличие их запаса, инструкции по их применению;

17) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХААСП, утвержденная руководителем организации; документы, подтверждающие организацию и

осуществление производственного контроля (в т.ч. договор на проведение микробиологических исследований объектов внешней среды, готовой продукции, протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов за последние 3 месяца);

18) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения, меню-требования, меню-раскладки (за последние 6 месяцев), нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия;

19) договоры на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья (спецификация всех наименований пищевых продуктов, продовольственного сырья, поставляемых в учреждение), документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих в учреждение пищевых продуктов, в том числе прослеживаемость (за последние 6 месяцев);

20) журнал учета температурного режима холодильного оборудования (за последние 6 месяцев);

21) ведомость контроля за рационом питания за последние 3 месяца;

22) приказ о создании бракеражной комиссии № 01-04-277 от 09.09.2021;

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения по соблюдению обязательных требований норм действующего санитарного законодательства, а именно:

По адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Заречная,20,

- в личной медицинской книжке сотрудника образовательного учреждения у кладовщика Михайловой М.И., отсутствуют сведения о профилактических прививках, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- мусорные контейнеры расположены на земле, не на водопроницаемой твердой поверхности, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- крыльцо образовательного учреждения имеет дефекты, (плитка в выбоинах,) что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

По адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Заречная,20 «а»,

- в школьной столовой допускается использование посуды для приготовления пищи из алюминия (6 алюминиевых бачков, противни, которые используются для выпечки пищи в духовом шкафу старые, окислившиеся, покрыты ржавчиной), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

По адресу: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20 «б»,

- в кабинете 2-10 остекление окна выполнено не из цельного стеклопалотна, имеется наличие трещин, что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в кабинете 2-10 конструкция окон имеет дефекты (прикрываются не плотно, покосившиеся), что является нарушением требований п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- двери: в кабинете 2-1, входная дверь в здание, старые, ветхие, в дверных проемах отмечается рассыхание дверного блока (щели и дыры), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- крыльцо образовательной организации имеет множественные дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: 663147, Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Школьная, 2,

- на пищеблоке учреждения недостаточно столовой посуды (тарелок для 1 блюд, 2 блюд), недостаточно посуды для приготовления пищи, имеющаяся выполнена из алюминия, недостаточно разделочных досок (старые, ветхие в трещинах), технологическое оборудование плита с 4 электрокомфорками, духовка работают слабо, недостаточно холодильного оборудования для мясной продукции, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в складском помещении пол имеет дефекты и повреждения (провалился), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- конструкция окон имеет дефекты (старые, ветхие, деревянные, прикрываются не плотно), что является нарушением требований п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- остекление окон выполнено не из цельного стеклопалотна (имеют трещины), что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- по всему периметру здания отмечается повреждения и следы протекания с потолка, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете №2 в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 составили 180, 176, 181, 180, 177, 184, 180, 186 люкс, соответственно, при нормируемом значении не ниже 300 люкс, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. V п. 144 (таблица 5.54 пункт 15) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-195 от 01.06.2022 .

Работа при низкой освещенности, может привести к неблагоприятным последствиям для организма, а именно: потеря зрения у детей.

- Отобранные пробы готовых блюд из рациона «обед» для питания детей 3-7 лет: (голубцы) по калорийности и их химическому составу по содержанию белков, жиров, калорийности установленные лабораторным путем, не соответствуют величинам, полученным расчетным путем и находятся ниже допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Отобранные пробы готовых блюд из рациона «обед» для питания детей 3-7 лет: (кисель из свежей брусники) по калорийности и их химическому составу по содержанию углеводов, калорийности установленные лабораторным путем, не соответствуют величинам, полученным расчетным путем и находятся ниже допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Масса порций готовых блюд: голубцы (129,5 г), кисель из свежей брусники (179,32 г), по результатам лабораторных исследований незначительно ниже нормируемой массы порций готовых блюд, выше нормируемой массы порций готовых блюд (129,5-150, 179, 32-150 г соответственно) согласно приложения № 9 таблице № 1 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- Отобранные пробы готовых блюд из рациона «обед» для питания детей 3-7 лет («голубцы», кисель из свежей брусники, по калорийности и их химическому составу по содержанию белков, жиров, углеводов установленные лабораторным путем, не соответствуют величинам, полученным расчетным путем и находятся вне пределов допустимого отклонения (более +/-5%), что является нарушением требований п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Угроза возникновения и причинения вреда здоровью детей при отклонении калорийности и химическому составу по содержанию белков, жиров, углеводов готовых блюд из рациона «обед» имеется и может привести к ряду заболеваний неинфекционной природы

12. К настоящему акту прилагаются:

1) решение о проведение плановой выездной проверки № 2126 от 26.05.2022, протокола осмотра (визуального обследования) № 10675, № 10676, № 10677, № 10678 от 01.06.2022г., протокол отбора проб готовой продукции № 991 от 01.06.2022 г., протокола измерений физических факторов неонизирующей природы № 137-92, № 137-93, № 137-94, № 137-95 от 01.06.2022, протокола исследований № 123-603, № 123-604, № 123-605 от 08.06.2022г., № 123-606 от 06.06.2022г., № 123-607 от 14.06.2022.

Главный специалист эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске

Морозова О.Д.

Лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного (надзорного) мероприятия: Ярных Нина Александровна, старший специалист 1 разряда, тел. 8(39145)51088, E-mail: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru

Акт проверки направлен по месту нахождения юридического лица: 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная, 20.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: abalakovomoycosh@mail.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (ст. 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR- кода

